

Код	Найменування	Ціна
	Лабораторні дослідження крові	
60	Антитіла типу G до вірусу герпеса (тип – I)	350
60.1.	Антитіла типу G до вірусу герпеса (тип – II)	350
61	Антитіла до вір. герпеса (3 тип- Varicella zoster) Ig G	350
61.1	Антитіла до вір. герпеса (3 тип- Varicella zoster) Ig M	350
62	Антитіла до вір. герпеса (3 тип- Varicella zoster) Ig A	380
61.3	Антитіла до вірусу герпеса (тип I-II) Ig A	350
60.2	Антитіла до вірусу герпеса (тип I-II) Ig M	350
60.3	Антитіла до вірусу герпеса (6 тип) Ig G	350
61.4	Антитіла до вір. герпеса (3 тип- Varicella zoster) Ig G	350
61.5	Антитіла до вір. герпеса (3 тип- Varicella zoster) Ig M	350
63	Антитіла типу G, M до ЦМВ (кожен окремо)	350
61.6	Антитіла типу A до токсоплазми	350
65	Антитіла типу G, M до токсоплазми (кожен окремо)	350
66	Антитіла типу G до хламідії (Chlamidia trachomatis)	350
66.1	Антитіла типу M до хламідії (Chlamidia trachomatis)	350
	Антитіла типу A до хламідії (Chlamidia trachomatis)	350
67	Антитіла типу M,G,A до мікоплазми (кожен окремо)	350
68	Антитіла типу M,G,A до уреоплазми (кожен окремо)	350
69	Антитіла типу G до трихомонади	350
72	Авідність до герпеса (тип – II)- Ig G	

73	Авідність до ЦМВ-Ig G	800
74	Авідність до токсо-Ig G	800
75	Прискорена реакція на сифіліс (ПРС)	300
76	Визначення групи крові	300
77.	Реакція Вассермана	300
80.	ПЛР.Вірус герпесу 1-2 типу (кров, якісне визначення)	500
80.1	ПЛР. Вірус герпесу 1-2 типу (зішкріб)	500
80.2	ПЛР.Цитомегаловірус (кров, якісне визначення)	500
80.3	ПЛР. Цитомегаловірус (зішкріб)	500
80.4	ПЛР. Токсоплазма (кров, якісне визначення)	500
80.5	ПЛР. Токсоплазма (зішкріб)	500
80.6	ПЛР. Chlamidia trachomatis (кров, якісне визначення)	500
80.7	ПЛР. Chlamidia trachomatis (зішкріб)	500
80.8	ПЛР.Мікоплазма Mycoplasma genitalitum (зішкріб)	500
80.9	ПЛР. Мікоплазма Mycoplasma hominis (зішкріб)	500
80.10	ПЛР. Уреаплазма Ureaplasma species (зішкріб)	500
80.11	ПЛР. Гарднерела Gardnerella vaginalis (зішкріб)	500
80.12	ПЛР. Трихомонада Trichomonas vaginalis (зішкріб)	500
80.13	ПЛР.Гонорея Neisseria gonorrhoeae (зішкріб)	500
80.14	Сіфіліс. Кардіоліпінові антитіла (VDRL)	500
81	ПЛР. Папіломовірус тип 16, 18 (зішкріб)	550
82	ПЛР. Папіломовірус вищого канцерогенного ризику типів 16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67 (зішкріб, без генотипування, кількісне визначення)	900

86	ПЛР. Папіломовірус вищого канцерогенного ризику типів 16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67 (зішкріб, з генотипуванням, якісне визначення)	750
83	Хелікобактер.Ig G до Helicobacter pylori	350
84	Інфекційний мононуклеоз (вірус Епштейна-Барра) Ig M	350
84.1	Інфекційний мононуклеоз (вірус Епштейна-Барра) Ig G	350
85	Сумарні антитіла до токсокар	500
85	Сумарні антитіла до лямблій	500
87	Сумарні антитіла до аскарид	600
91	ПЛР. Вірус герпесу 1-2 типу (зішкріб) + ПЛР. Папіломовірус вищого канцерогенного ризику типів 16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67 (зішкріб, без генотипування, кількісне визначення)	1600
175	Краснуха (Ig M, Ig G) (кожен окремо)	350
176	Авідність до краснухи Ig G	600